

DIN14N20: Einbau-Geschirrspüler (14 Maßgedecke, 60 cm)



A++

51 dB(A)

Energieeffi...

Geräuschpe...

60 cm

-

Größe

Farbe

Hauptmerkmale

Bauform	vollintegriert
Größe	60 cm
Maßgedecke	14
Energieeffizienzklasse	A++*
Wasserverbrauch pro Zyklus	12.9 L
Geräuschpegel	51 dB(A)
Display-Typ	LED
Besteckschublade	-
Oberkorb Höhenverstellbarkeit	nicht verstellbar
Anzahl der umklappbaren Tellerreihen (Unterkorb)	-
Anzahl der umklappbaren Tellerreihen (Oberkorb)	-
Fast+™	-
Intensivreinigung im Unterkorb	-
Zeitverzögerung	Ja mit 3 Stufen (3-6-9 h)
Halbe Beladung Flexi	✓
Farbe	-

Konnektivität

HomeWhiz® Verbindungstyp	-
Automatisches Nachfüllen	-
Download-Programm 1	-
Download-Programm 2	-
Download-Programm 3	-
Download-Programm 4	-
Download-Programm 5	-

Programme

Anzahl der Programme	4
Programm 1	Eco 50°C
Programm 2	Intensiv 70°C
Programm 3	Clean & Shine™
Programm 4	Mini
Programm 5	-
Programm 6	-
Programm 7	-
Programm 8	-
Programm 9	-
Programm 10	-

Funktionen

Funktion 1	Tabs
Funktion 2	Halbe Beladung
Funktion 3	-
Funktion 4	-
Funktion 5	-
Unterfunktion 1	-
Unterfunktion 2	-
Unterfunktion 3	-

Unterfunktion 4	-
Unterfunktion 5	-

Technologien

AutoDose	-
EverClean™ Filter	-
IonGuard®	-
Intensivreinigung im Unterkorb	-
Fast+™	-
SilentTech™	-
SuperRinse	-
Halbe Beladung Flexi	✓
Zeitverzögerung	Ja mit 3 Stufen (3-6-9 h)
Tab-Funktion	AutoTab
Glasschutzsystem	-
ProSmart™ Inverter Motor	-
Trübungssensor	-
Beladungssensor	-
Trocknungssystem	Statisch
InnerClean®	-

Korbdesign & Zubehör

Besteckschublade	-
SmoothMotion+™ Unterkorb	-
SmoothMotion+™ Oberkorb	-
Oberkorb Höhenverstellbarkeit	nicht verstellbar
Anzahl der umklappbaren Tellerreihen (Unterkorb)	-
Anzahl der umklappbaren Tellerreihen (Oberkorb)	-
Besteckkorb-Typ	Verschiebbarer Besteckkorb
Tassenablage	✓
Anzahl Tassenablagen	2
Zubehör	Messerhalter

Design

Farbe	-
Material Innenraum	Edelstahl-Innenraum
Display-Typ	LED
Direct Access Steuerung	✓
Sprüharm-Design	Robuster Sprüharm
Automatische Türöffnung	-
LED Illumination®	-
Spülmittelfach mit Schiebeverschluss	✓
Türbefestigungsart	SelfFit®
Programmablaufanzeige	-

Leistung & Verbrauch

Maßgedecke	14
Energieeffizienzklasse	A+++*
Energieverbrauch	0.93 kWh
Jährlicher Energieverbrauch	266 kWh/a
Wasserverbrauch pro Zyklus	12.9 L
Jährlicher Wasserverbrauch	3612 L/a
Geräuschpegel	51 dB(A)
Anzahl der Sprühebene	2
Spannung	220 - 240 V
Frequenz	50 Hz

Abmessungen & Gewicht

Höhe	81.8 cm
Breite	59.8 cm
Tiefe	55 cm
Gewicht	34.8 kg
Verpackungshöhe	85.9 cm
Verpackungsbreite	64.4 cm

Verpackungstiefe	66.1 cm
Verpackungsgewicht	37.4 kg

Sicherheit

Kindersicherung	-
Schutz Wasserzulauf	WaterSafe™