

Datenblatt gemäß EU-Verordnungen 65/2014 und 66/2014

| | | | |
|---|----------------------------|---------------------|------|
| Name oder Warenzeichen des Lieferanten | ORANIER Küchentechnik GmbH | | |
| Modellkennung des Lieferanten | 8623 90 / 8624 90 | | |
| Jährlicher Energieverbrauch | AEC_{hood} | [kWh/Jahr] | 66,2 |
| Energie-Effizienzklasse | | [-] | B |
| Lüfter-Effizienzwert | FDE_{hood} | [-] | 27,4 |
| Lüfter-Effizienzklasse | | [-] | B |
| Beleuchtungs-Effizienzwert | LE_{hood} | [lx/Watt] | 66,8 |
| Beleuchtungs-Effizienzklasse | | [-] | A |
| Fettfilter-Effizienzwert | GFE_{hood} | [%] | 81,3 |
| Fettfilter-Effizienzklasse | | [-] | C |
| Abluftleistung nach EN 61591 (min. Normalstufe) | Q_1 | [m ³ /h] | 300 |
| Abluftleistung nach EN 61591 (max. Normalstufe) | Q_3 | [m ³ /h] | 550 |
| Abluftleistung nach EN 61591 (Intensivstufe) | $Q_{intensiv}$ | [m ³ /h] | 740 |
| Geräusch (min. Normalstufe) | $L_{WA, min. Normalst}$ | [dB] | 48 |
| Geräusch (max. Normalstufe) | $L_{WA, max. Normalst}$ | [dB] | 61 |
| Geräusch (Intensivstufe) | $L_{WA, Intensivstufe}$ | [dB] | 68 |
| Leistungsaufnahme "Aus"-Zustand | P_O | [W] | 0,36 |
| Leistungsaufnahme "Bereitschafts"-Zustand | P_S | [W] | - |

Der Energieeffizienzklasse, dem jährlichen Energieverbrauch und dem Lüfter-Effizienzwert liegen nach Anhang II der DELEGIERTEN VERORDNUNG Nr. 65/2015 DER KOMMISSION vom 01. Oktober 2013 und Anhang II der VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION vom 14. Januar 2014 folgende Werte zu Grunde:

| | | | |
|---|--------------|---------------------|-------|
| Zeitverlängerungsfaktor | f | [-] | 1,0 |
| Energieeffizienzindex | EEl_{hood} | [-] | 59,2 |
| Luftvolumenstrom im Bestpunkt | Q_{BEP} | [m ³ /h] | 399,9 |
| Statischer Druckunterschied im Bestpunkt | P_{BEP} | [Pa] | 419 |
| Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt | W_{BEP} | [W] | 170,1 |
| Nennwärmeleistung des Beleuchtungssystems | W_L | [W] | 5,6 |

Der Beleuchtungseffizienz liegt nach Anhang II der DELEGIERTEN VERORDNUNG Nr. 65/2015 DER KOMMISSION vom 01. Oktober 2013 folgende Werte zu Grunde:

| | | | |
|--|--------------|-------|-----|
| Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems | E_{middle} | [lux] | 374 |
| Nennleistungsaufnahme des Beleuchtungssystems | W_L | [W] | 5,6 |